

表1 古紙リサイクル適性ランクリスト

| | 【Aランク】 | 【Bランク】 | 【Cランク】 | 【Dランク】 |
|-----------------------|---|--|---|---|
| | 紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害にならない | 紙へのリサイクルには阻害となるが、板紙へのリサイクルには阻害とならない | 紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害になる | 微量の混入でも除去することが出来ないため、紙、板紙へのリサイクルが不可能になる |
| ① 紙 | 【普通紙】 アート紙／コート紙／上質紙／中質紙／更紙 | — | — | — |
| | 【加工紙】 抄色紙(A)*／ファンシーペーパー(A)*／樹脂含浸紙（水溶性のもの） | 【加工紙】 抄色紙(B)*／ファンシーペーパー(B)*／ポリエチレン等樹脂コーティング紙／ポリエチレン等樹脂ラミネート紙／グラシムペーパー／インディアペーパー | 【加工紙】 抄色紙(C)*／ファンシーペーパー(C)*／樹脂含浸紙（水溶性のものを除く）／硫酸紙／ターポリン紙／ロウ紙／セロハン／合成紙／カーボン紙／ノーカーボン紙／感熱紙／圧着紙 | 【加工紙】 捺染紙／昇華転写紙／感熱性発泡紙／芳香紙 |
| ② イ ン キ 類 | 【通常インキ】 凸版インキ／平版インキ（オフセットインキ）／溶剤型グラビアインキ／溶剤型フレキソインキ／スクリーンインキ | 【通常インキ】 水性グラビアインキ／水性フレキソインキ | — | — |
| | 【特殊インキ】 リサイクル対応型UVインキ☆／オフセット用金・銀インキ／パールインキ／OCRインキ（油性） | 【特殊インキ】 UVインキ／グラビア用金・銀インキ／OCR UVインキ／EBインキ／蛍光インキ | 【特殊インキ】 感熱インキ／減感インキ／磁性インキ | 【特殊インキ】 昇華性インキ／発泡インキ／芳香インキ |
| | 【特殊加工】 OPニス | — | — | — |

| | | | | |
|-------------------|--|---|--|-------------------------------|
| ③ 加工 資 材 | 【製本加工】 製本用針金／ホッチ キス等／難細裂化 EVA系ホットメルト ☆／PUR系ホットメ ルト☆／水溶性のり | 【製本加工】 製本用糸／EVA系ホ ットメルト | 【製本加工】 クロス貼り（布クロ ス、紙クロス） | — |
| | 【表面加工】 光沢コート(ニス引 き、プレスコート) | 【表面加工】 光沢ラミネート（PP 貼り）／UVコート、 UVラミコート／箔 押し | — | — |
| | 【その他加工】 リサイクル対応型シ ール（全離解可能粘 着紙）☆ | 【その他加工】 シール（リサイクル 対応型を除く） | 【その他加工】 立体印刷物（レンチキ ュラーレンズ使用） | — |
| ④ そ の 他 | — | 【異物】 粘着テープ（リサイ クル対応型） | 【異物】 石／ガラス／金物（製 本用ホッチキス、針金 等除く）／土砂／木片 ／プラスチック類／ 布類／建材（石こうボ ード等）／不織布／粘 着テープ（リサイクル 対応型を除く） | 【異物】 芳香付録品（芳香 剤、香水、口紅等） |

注1 ☆印の資材（難細裂化 EVA 系ホットメルト、PUR 系ホットメルト、リサイクル対応型 UV インキ、リサイクル対応型シール）は、日本印刷産業連合会の「リサイクル対応型印刷資材データベース」に掲載されていることを確認すること。

注2 * 印の資材（抄色紙、ファンシーペーパー）は、環境省の「グリーン購入法.net」に掲載されている各製品のリサイクル適性を確認すること。